



13 A 151  
Clos & P. 158-30  
Terret  
Piquet noir

Terret noir demi-érigé



\*14MTP9\*



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R01s086-090  
14Mtp9

Terret noir demi-érigé  
13 A 151

V 12A7  
Terret noir















*Terret noir demi érigé*

Désignation :

Clos Planche 13 Côté A N° 151

Vigueur : 4

Date de maturité : 18-9-58

Charge :

S. 1 2  
2 2  
3 1  
4 5  
5 2

Désignation : *Terret noir (demi érigé)*

Clos Planche 13 Côté A N° 151

Vigueur : 2

Date de maturité : 12-9-59

Charge :

S. 1 12  
2 9  
3 10  
4 13  
5 12

Désignation : *Terret noir*

Clos Planche 13 Côté A N° 151

Vigueur : 2

Date de maturité :

Charge :

Vendange le 12-9-58  
S. 1 5  
2 5  
3 8  
4 5  
5 7

*V. Planche 12 A 7*

*Terret noir demi érigé*

Désignation :

Clos Planche 13 Côté A N° 151

Vigueur : 2

Date de maturité : 7-9-61

Chargé :

S. 1 }  
2 0  
3 +  
4 10  
5 8

Po



Désignation : *Tenet noir demi érige*  
 Clos Planche *13* Rang *A* Souche *151*  
 Vigueur : *3* *VE 17.8 6v*  
 Date de Maturité : *30.9.62* *(12)*  
 Pourriture :  
 GRAPPE : G - *(M)* - P - L - M - *(C)*  
 BAIE : TG - *(G)* - M - P.  
 Bl. - Gr - Rs - Rg - *(N)*.

Charge :  
 s 1 *8* saveur : *(S)* - m - ar - fox - herb.  
 s 2 *11* Disc - sph - *(ell)* - Ov -  
 s 3 *4* Obov - cyl - fus.  
 s 4 *4* avec pépins - apyrène  
 s 5 *6* jus : inc. - coloré

Désignation : *Tenet Noir*  
 Clos *13* planche *A* - Rang *151* Souche  
 Vigueur : *3*  
 Date de Véraison : *5.8.63*  
 Date de maturité : *16.9.63*  
 Pourriture : *0* *+5*  
 GRAPPE - G - *(M)* - P - L - *(M)* - C. *18*  
 BAIE : TG - G - *(M)* - P. *18x17*  
 Bl. - Gr - Rs - Rg - *(N)*.

Charge *(12)*  
 saveur : *(S)* - m - ar - fox - herb  
 s 1 *6* disc. - sph. - *(ell)* - Ov.  
 Obov. - cyl. - fus.  
 s 2 *8* avec pépins - ~~apyrène~~  
 s 3 *8*  
 s 4 *1* jus : inc. - ~~coloré~~  
 s 5 *7*

*I 12A7*  
 Désignation : *Tenet noir*  
 Clos Planche *13* Rang *A* souche *151*  
 Vigueur :  
 Date de Véraison : *4.8.64*  
 Date de Maturité *16.9.64*  
 Pourriture :  
 GRAPPE : G - *(M)* - P - L - *(M)* - C.  
 Pédoncule : L - M - *(C)*  
 BAIE : TG - *(G)* - *(M)* - P.  
 Bl. - Gr - Rs - Rg - *(N)* *Bgt*

Charge :  
 s 1 *8* Saveur : *(S)* - m - ar - fox - herb  
 s 2 *6* disc. - sph. - *(ell)* - Ov. -  
 s 3 *6* Obov. - cyl. - fus.  
 s 4 *15*  
 s 5 *8* avec pépins - apyrène  
 jus : inc. - coloré

Miller: 0 *(1)* 2 3 4 5

Miller: 0 1 2 3 4 5  
 Désignation : *Tenet noir demi érige*  
 Clos *13* planche *A* Rang *151* Souche  
 Vigueur : *4*  
 Date de véraison : *5.8.65*  
 Date de maturité : *27.9.65* *+6*  
 Pourriture : *2*  
 GRAPPE - G - *(M)* - P - L - M - *(C)*  
 BAIE : TG - *(G)* - *(M)* - P. *18x18*  
 Bl. - Gr - Rs - Rg. - *(N)*.

Charge  
 saveur : *(S)* - m - ar - fox - herb.  
 s 1 *4* dis. - *(sph)* - ell. - Ov.  
 Obov. - cyl - fus. -  
 s 2 *8* avec pépins - ~~apyrène~~  
 s 3 *7*  
 s 4 *6* jus : inc. - ~~coloré~~  
 s 5 *10*

Pédoncule : L - M - *(C)*



*Tenret noir*

DESIGNATION : *deni erigé*  
 CLOS *13* PLANCHE *11* RANG *131* SOUCHE  
 Vigueur : 3  
 Port : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché.  
 Date de Véraison : 3.8.66  
 Date de maturité : 19.9.66.  
 Pourriture :  
 Pédoncule : M +6  
 Millerandage : 1  
 GRAPPE : G - M - P<sup>12</sup> : L - M - C.  
 BAIE : TG - G - M<sup>12</sup> - P<sup>12</sup> - 17x16 *light*  
 disc. - sph. - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :

s 1 8  
 s 2 6  
 s 3 4 avec pépins - apyrène.  
 s 4 6 Jus : inc. - coloré.  
 s 5 6

*Tenret n*

DESIGNATION  
 CLOS *V* PLANCHE *12* RANG *A* SOUCHE *7*  
 Vigueur : 3,5  
 Port : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Date de Véraison : 21.7.68  
 Date de Maturité : 2 semaines 30.9.68  
 Pourriture :  
 Pédoncule : L - M - C  
 Millerandage : 0  
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C  
 BAIE : TG - G - M - P - 21x19  
 disc. - sph. - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR Bl - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : s - m - ar - fox. - herb -  
 CHARGE :

s 1 5  
 s 2 4  
 s 3 8 avec pépins - apyrène  
 s 4 4 Jus : inc. - coloré  
 s 5 5

*Tenret n*

DESIGNATION  
 CLOS *V* PLANCHE *12* RANG *A* SOUCHE *7*  
 Vigueur : 3  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Pédoncule : L - M - C  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 6.8  
 Date de Maturité : 29.9.69 +6  
 Pourriture : 0,5 15  
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C  
 BAIE : TG - G - M - P 23x20  
 disc. - sph. - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb  
 CHARGE :

s 1 5  
 s 2 3 avec pépins - apyrène  
 s 3 4  
 s 4 5 JUS : inc. - coloré  
 s 5 4

*Tenret noir*

DESIGNATION  
 CLOS *V* PLANCHE *12* RANG *A* SOUCHE *7*  
 Vigueur : 3  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Pédoncule : L - M - C  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 27.7.70  
 Date de Maturité : 21.9.70 +6  
 Pourriture : 0,5 12.9.70 -  
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C  
 BAIE : TG - G - M - P 18x17  
 disc. - sph. - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb  
 CHARGE :

s 1 7  
 s 2 6 avec pépins - apyrène  
 s 3 6  
 s 4 5 JUS : inc. - coloré  
 s 5 5



DESIGNATION *Lénet*  
CLOS V PLANCHE 12 RANG A Souche 7

Vigueur : 3,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5-8-71 +6

Date de Maturité : 27-9-71 X

Pourriture : 0,5 (16-17)

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - (M) - P 19x18

disc. - sph. - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 5

s3 8

s4 5

s5 5

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION

*Lénet noir* 001609  
CLOS V PLANCHE 12 RANG A Souche 7

Vigueur : 3

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 17-8-72

Date de Maturité : 18-9-72 +5

Pourriture : 0,5

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - (M) - P 19x18

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3

s2 5

s3 4

s4 0

s5 5

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION *Lénet noir*  
CLOS V PLANCHE 12 RANG A souche 7

Vigueur : 3

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 2

Date de Véraison : 7-14-8-73

Date de Maturité : 24-9-73 X +6

Pourriture : 0 12

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 18x17

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 5

s2 5

s3 5

s4 8

s5 3

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré



Année 1957

Terrat noir demi érigé

N° . . . . . Planche . . . . . Côté . 13 A 151 . . . . .

	Nombre total	18/3	20-3	23/3	D A T E S				
1	3	0	0	0	.	.	.	.	.
2	4	3	3	3	x	.	.	.	.
3	4	2	2	2	x	.	.	.	.
4	3	0	0	3	x	.	.	.	.
5	4	0	0	3	x	.	.	.	.

IV<sup>e</sup>

D @ 21-3-57

Année 1958 -

Terrat noir demi érigé -

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 13 A 151 . . . . .

	Nombre total	22.3	27/3	31.3	2.4	D A T E S				
1	5	0	0	0	4	x	.	.	.	.
2	6	0	0	1	2	.	.	.	.	.
3	6	1	1	2	4	x	.	.	.	.
4	6	0	1	3	4	x	.	.	.	.
5	6	0	0	2	3	x	.	.	.	.

D @ 2-4-58

III<sup>e</sup>



Année 1959

Ceruet noir demi Engo

N° ..... Planche ..... 13.A.151 ..... Côté .....

	Nombre Total	D A T E S											
		18.3	21.3	25.3	28.3	31.3							
1	5	0	0	0	1	2							
2	8	0	0	2	4	5							
3	9	0	0	1	3	5							
4	10	0	0	3	3	6							
5	10	0	2	1	4	7							

De 30-3-59

Année : 1960

N° . Pique foul noir . Planche . 13 A 151 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S											
		19.3	21.3	24.3									
1	8	0	0	0									
2	7	2	5	6									
3	10	1	2	6									
4	11	2	6	7									
5	14	0	4	6									

De 23-3-60 x



Année : 1961

Emplacement : 13 A 151

Terret noir semi érigé  
V. 12 A 7

	Nombre total	D A T E S							
		7-3	10-3	13-3					
1	10	0	2	8					
2	9	1	4	6					
3	11	0	2	6					
4	10	2	7	9					
5	10	1	5	7					
6									
7									
8									
9									
10									

Old 12-3 6 12  
+ 6

Année 1962

~~Biquetoul blanc~~ Terret noir demi érigé

N° ..... Planche ..... 13 A 151 ..... Côté .....

	Nombre total	D A T E S							
		6-4	12-4						
1	11	0	5						
2	9	0	6						
3	11	1	9						
4	10	1	6						
5	10	2	4						

D 12-4 6 2 + 9



Année : 1963

Emplacement .. 13A151 ..... Désignation .. Terret .. non .....

		D A T E S						
	Nombre total							
		2.4	8.4					
1	10	4	4					
2	10	3	9					
3	10	2	7					
4	12	2	11					
5	12	4	11					

DE 5-4-63a

0

Année : 1966

Emplacement .. 13A151 ..... Désignation .. Terret .....

		D A T E S						
	Nombre total							
		16.3	26.3					
1	9	0	6					
2	10	0	7					
3	10	1	5					
4	11	1	9					
5	9	1	7					
6								
7								
8								
9								
10								

DE 21-3-66



Année : 1965

Emplacement : 13 A 151 ..... Désignation : Terret noir .....

	Nombre total	D A T E S					
		5.4	10.4				
1	12	3	8 x				
2	14	3	10 x				
3	11	4	10 x				
4	11	0	9 x				
5	14	1	12 x				

9 9.4 65 x + 12

Année : 1966

Emplacement : IV 12 A 7 ..... Désignation : Terret noir .....

	Nombre total	D A T E S					
		16.3	24.3	26.3			
1	3						
2	8						
3	4	2 x	3 x	4 x			
4	5	1	1	2			
5	4	-	1	2 x			
6							
7							
8							
9							
10							

De 26-31 1966  
+ 14



Année : 1967

Emplacement ..... I. 12.A.7 ..... Désignation ..... Terret noir .....

	Nombre total	D A T E S					
		18.3	22.A.7				
1	<del>3</del> 3	1	2				
2	<del>4</del> 4	1	2				
3	<del>4</del> 4	2	3				
4	<del>3</del> 3	0	1				
5	<del>5</del> 5	1	2				

Dle 22-3-67  
+9

Année / 1968

Emplacement ..... I. 12.A.7 ..... Désignation ..... Terret noir .....

	Nombre total	D A T E S					
		29.3	3-4				
1	4	0	1				
2	2	0	1				
3	6	0	5				
4	6	0	6				
5	4	1	3				

Dle 1-4-68 +8



Année : 1969

Emplacement ..... V. 12 A 7 Désignation ..... Tenet n. .....

	Nombre total	D A T E S								
		4.4	9.4							
1	6	2	3.							
2	5	2	3.							
3	6	1	2							
4	8	2	4.							
5	4	0	1							
6										
7										
8										
9										
10										

Dle 9.4.69  
+ 17

Année : 1970

Emplacement ..... V. 12 A 7 Désignation /... Tenet .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S								
		3-4	8.4	13-4						
1	8	1	2	3.						
2	8	1	2	3						
3	8	0	2	4*						
4	8	0	1	2						
5	6	0	2	3*						

*non taillé*

Dle 14.4.70  
+ 18



EMPLACEMENT 2 RA 86.90

Couche	Nb're yeux	Débourrement		Nb're grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/éob			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6			4	2	1.6	4.6	6.6				
2	8			1								
3	8			1								
4	6			0								
5	8			0								
	36			6		<p> <u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C  <u>Pour</u> : <u>Mill</u> :  <u>Baie</u> : TG - G - M - P <u>Dim</u> :  disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré  <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb  <u>Pépins</u> : avec - apyrène  <u>Port</u> : <i>erg</i> <u>Vigueur</u> : <i>h</i> </p>						

EMPLACEMENT. 2 RA 86.90

Ligne	Nb're yeux	Débourr ment		Fibre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			maturité
		début	mi/déb			début	mi/E	fin	début	mi/v	fin	
1	4	22.3	1.4	1	2				22.8	12.8	19.8	20.9
2	4	22.3	5.4	0					5.8	12.8	19.8	20.9
3	6	22.3	1.4	3	Grappe : G - H - P Dim :      Compacité : L - H - C Four :                      Mill : Baie : TC - G - H - P Dim : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-G-Rs-Rq-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Fort :                      Vigueur :							
4	5	1.4	5.4	0								
5	7			1								
1 L 1.4.96 (+16)												



Désignation : *Pique-poul noir* *Terr. noir semi érigé*

VASSAL Planche *13* Côté *A* N° *151* Souche *1* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux *9.*  
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9.  
39 - *à fort crameux* glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
*d/* ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9.*  
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées *6 rouges* - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

14 MAI 1955

*Triel*



Désignation : *Terret noir*  
Clos *V* Planche *12* Côte *A* Rang *7* Souche 1 à *6* 4 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 42 - épanoui 1 - moyen *2* - globuleux 3.  
41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8  
cotonneux *9*.  
42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(B) JEUNES FEUILLES DU LAUT.

- étalées *7* - en gouttière *8* - autres 9.  
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses *9*.  
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées -  
à lisere carmine 2 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-  
zées *6* - entièrement bronzées 7 - vertes *8* - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisere carmine,  
la couleur de la 1<sup>re</sup> et de la 3<sup>re</sup> feuille détachées sera notée.

*Calvo 5-64*



Désignation : *Tenet noir*  
Emplacement : *V 12 A7 2.3*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8)<sup>1e</sup> - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -  
duveteuses (8)<sup>sur N</sup> - cotonneuses (9)<sup>sur L</sup>  
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6)<sup>3e</sup> -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

*Calvo*  
*Mai 65*



N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 13 côté A N° 151 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière ② - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert ① - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées ③ - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-  
le 9 .

faible  
28 MAI 1955  
Faible

Tinet 11-6-57

14-6-56 Rouquier



N° ordre

Désignation :

Terrestre noir

Clos V Planche 12 côté A rang 7 souche I 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7  
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAIEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Lalvo 5-64



Désignation : *Tenet noir*  
Emplacement : *V 12 A 7 d.3*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté (4) ~~4~~ tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo*  
*Mai 65*



Désignation :

Emplacement : *V* 12 A 7

*Tenel noir*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré <sup>leg</sup> ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ④ - à raies 2 - vert ③.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 52 - vrille : vert ① - jaune 2 - rouge clair 3  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femelle 9.



Nº ordre

Désignation : Tenet noir demi singe

VASSAL      Planche 13    côté R    N° 451    souches 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(1) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Brook  
29.6.56

N<sup>o</sup> ordre

Désignation :

VASSAL

Planche

côté ~~de~~

No. 15

1 souche (12)

2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (1).  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert ③  
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert ⑨.

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

3-7-56 Rouquier



N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté A N° 154 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : ~~limbe~~ nervures : glabre 4 - sétueux ⑤  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté ③  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4  
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge 2  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ② -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PÉTIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③.
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° - (2) -  
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3).

11-7-56 Rouquie

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté # N° 151 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ④ - point pétioilaire rouge ② partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte ④ - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ⑤.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 3.
- aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦ - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ④ - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

25 JUL 1956  
B. K. H. K.



N° d'ordre

Désignation

*Terrace Noir*

VASSAL planche 13 côté A N° 151 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -  
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
- A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.  
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile 2.

*Houguier 29-8-56*

Emplacement : *V 12A7*  
Désignation : *Terrêt noir 4,3*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>15</sup> 2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne <sup>17 et 16</sup> 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxéc 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : vert 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : vert 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

*Calvo 66*



Dénomination ..... *Terrat noir demi érigé* .....  
Planche ..... *13* ..... côté ..... *A* ..... Rang ..... *151* ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

*faible*

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2) aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... *10-12* ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Bonival*  
*57*

N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Terzet ac. ex. demi. erige*  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : . . . . . Vas. *13 H. 151* . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - 3.  
 9 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - 2 - 3.  
 10 -  $L_2/L$  / . . . . . 1 - 2 - 5  
 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.  
 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3  
 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.  
 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 5.  
 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.  
 16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 4 - 2 - 3  
 17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.  
 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.  
 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - 2 - 3.  
 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . 1 - 2 - 3.  
 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.  
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3  
 Forme : 4 - 5.  
 Médiante/Base : 6 - 7 - 8

*Pouquie*



N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Gerret noir ekim-erige* -  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : *13 A 151* Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - 3.
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.
- 10 -  $L_2/L$  / . . . . . (1) - (2).
- 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - (7) - 8.
- 16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - (3).
- 17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3)  
 Forme : (4) - 5.  
 Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

*Tinet 57*